


Produkta datu lapa

Specifikācijas



FR.PL.HZ.NS630 TOGGLE 3P



03651

! Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2024. gada 14. febr.

! Pārtraukts

Galvenā

Diapazons	Prisma
Produkta Sērija	Prisma P
Produkta Vai Sastāvdaļas Veids	Front plate
Aksesuāru / Rezerves Daļu Kategorija	Uzstādīšanas piederums
Saderība Ar	Prisma (Prisma P) cubicle
Priekšējās Plāksnes Tips	Cut-out
Type Of Front Plate	Izgriezums
Installed Device	EasyPact fixed CVS400 without toggle - horizontāli EasyPact fixed CVS630 without toggle - horizontāli EasyPact fixed EZC400 toggle - horizontāli EasyPact fixed EZC630 toggle - horizontāli EasyPact fixed CVS400 with toggle - horizontāli EasyPact fixed CVS630 with toggle - horizontāli
Poles Description	1 x 3P mounting plate CVS400 horizontāli 1 x 3P mounting plate CVS630 horizontāli 1 x 3P mounting plate EZC400 horizontāli 1 x 3P mounting plate EZC630 horizontāli
Operating Position	Horizontal

Papildinošs

Enclosure/Cubicle Description	Cubicle 650 mm 400 mm
Savienojuma Pozīcija	Direct connection
Moduļu Skaitis Vertikāli [50 Mm]	4
Standarti	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produkta Sertifikācija	ASEFA
Materiāls	Tērauda
Produkta Virsmas Apdare	Matēts Smooth
Aizsargparklājumus	Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
Krāsa	Balts (RAL 9001)
Augstums	200 mm
Platums	500 mm
Neto Svars	0,8 kg
Daudzums Komplektā	Komplektā 1

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdāsiēt kādu produktu, lai turpinātu.

Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P cubicle EasyPact CVS400 without fixed toggle horizontāli 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P cubicle EasyPact CVS630 without fixed toggle horizontāli 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P cubicle EasyPact EZC400 fixed toggle horizontāli 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P cubicle EasyPact EZC630 fixed toggle horizontāli 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P cubicle EasyPact CVS400 with fixed toggle horizontāli 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm Prisma P cubicle EasyPact CVS630 with fixed toggle horizontāli 3P 1 direct 4
-----------------	--

Vide

Ip Aizsardzības Pakāpe	IP30
------------------------	------

Iepakojšanas vienības

Pirmā Iepakojuma Vienības Tips	PCE
Vienību Skaitis 1. Iepakojumā	1
1. Iepakojuma Augstums	3,0 cm
1. Iepakojuma Platums	21,0 cm
1. Iepakojuma Garums	51,0 cm
1. Iepakojuma Svars	802,0 g
Otrā Iepakojuma Vienības Tips	CAR
Vienību Skaitis 2. Iepakojumā	10
2. Iepakojuma Augstums	17,0 cm
2. Iepakojuma Platums	22,5 cm
2. Iepakojuma Garums	53,0 cm
2. Iepakojuma Svars	10,0 kg
Trešā Iepakojuma Vienības Tips	P12
Vienību Skaitis 3. Iepakojumā	360
3. Iepakojuma Augstums	82,0 cm
3. Iepakojuma Platums	80,0 cm
3. Iepakojuma Garums	120,0 cm
3. Iepakojuma Svars	320,0 kg

Ilgtspējības nodaļa

Green Premium™ marķējums ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt produktus ar savā klasē labākajiem vides rādītājiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, pārredzamību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO₂ produktiem.

Produktu ilgtspējības novērtēšanas rokasgrāmata ir baltā grāmata, kurā izskaidroti globālie ekomarķējuma standarti un tas, kā interpretēt vides deklarācijas.

[Rokasgrāmata produkta ilgtspējas novērtēšanai >](#)



Pārredzamība RoHS/REACH

Labklājības veikspēja

-  Nesatur Reach Svhc
-  Nesatur Toksiskus Smagos Metālus
-  Nesatur Dzīvsudrabu
-  Informācija Par Rohs Izņēmumiem [Jā](#)
-  Produkta Plastmasas Detaļas Nesatur Halogēnus

Sertifikācijas un standarti

Es Rohs Direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Ķīnas Rohs Regula	Ķīnas RoHS deklarācija Ķīnas aktīvā RoHS deklarācija (neietilpst Ķīnas RoHS juridiskajā jomā)
Vides Informācijas Publiskošana	Produkta ietekme uz vidi
Cirkularitātes Profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu